

## PRIMA PROVA - A

<b>1</b>	<b>Nel caso in cui, dopo aver indetto una gara d'appalto e pronunciato l'aggiudicazione, si dispone la revoca dell'aggiudicazione stessa prima della stipula del contratto che tipologia di responsabilità si può configurare per l'Amministrazione?</b>
A <input type="checkbox"/>	Responsabilità precontrattuale
B <input type="checkbox"/>	Responsabilità contrattuale
C <input type="checkbox"/>	Nessuna responsabilità

<b>2</b>	<b>Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici....</b>
A <input type="checkbox"/>	è sempre consentito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali
B <input type="checkbox"/>	è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
C <input type="checkbox"/>	è consentito solo previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'interessato

<b>3</b>	<b>Ai sensi del vigente codice dei contratti le procedure ristrette sono:</b>
A <input type="checkbox"/>	Procedure di affidamento del contratto pubblico nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con gli operatori economici
B <input type="checkbox"/>	procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta
C <input type="checkbox"/>	procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti

<b>4</b>	<b>Come si individuano le offerte anomale nelle gare con offerta economicamente più vantaggiosa?</b>
A <input type="checkbox"/>	Si procede con la valutazione di congruità solo nelle gare al massimo ribasso
B <input type="checkbox"/>	La congruità delle offerte è valutata su quelle che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara
C <input type="checkbox"/>	La soglia di anomalia si determina mediante il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media

<b>5</b>	<b>Nell'appalto a misura il corrispettivo contrattuale viene determinato:</b>
A <input type="checkbox"/>	applicando alle attività elementari le percentuali convenzionali di avanzamento previste in capitolato
B <input type="checkbox"/>	applicando alle unità elementari delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari di contratto
C <input type="checkbox"/>	applicando a manodopera, trasporti e noli i prezzi vigenti secondo le tariffe locali vigenti al momento della liquidazione

<b>6</b>	<b>Qualora il progetto sia redatto da un raggruppamento temporaneo di professionisti con diverse competenze professionali, quale figura deve essere <u>sempre</u> individuata all'interno del raggruppamento?</b>
A <input type="checkbox"/>	il responsabile dell'integrazione tra le parti specialistiche
B <input type="checkbox"/>	il geologo
C <input type="checkbox"/>	il progettista delle strutture

<b>7</b>	<b>Che cosa è l'accordo bonario negli appalti pubblici di lavori?</b>
A <input type="checkbox"/>	E' una tipologia di accordo transattivo in corso d'opera, attivato in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili il cui l'importo è compreso tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale
B <input type="checkbox"/>	E' un accordo finalizzato alla definizione dei lavori supplementari da affidare all'appaltatore
C <input type="checkbox"/>	E' un accordo tra direzione lavori e collaudatori in caso di mancato collaudo delle opere

<b>8</b>	<b>In quali casi il RUP può disporre direttamente una sospensione dei lavori?</b>
A <input type="checkbox"/>	per ragioni di necessità o di pubblico interesse
B <input type="checkbox"/>	qualora ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte
C <input type="checkbox"/>	in caso di redazione di una perizia di variante

<b>9</b>	<b>Ai sensi del l'art. 2, co. 1, lett s) del D. Lgs. 81 /08 e ss.mm.ii, cosa deve intendersi per "rischio"?</b>
A <input type="checkbox"/>	situazione che provoca danni con effetti permanenti o letali o malattie professionali con effetti letali
B <input type="checkbox"/>	proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità o condizione che ha la potenzialità di causare danni
C <input type="checkbox"/>	probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

<b>10</b>	<b>Secondo gli standard di project management un programma è:</b>
A <input type="checkbox"/>	Un gruppo di progetti e altre attività correlate da un obiettivo di business comune
B <input type="checkbox"/>	Una serie di istruzioni in un linguaggio di programmazione per ottenere un risultato atteso a fronte di un input conosciuto.
C <input type="checkbox"/>	L'insieme dei progetti che un'azienda gestisce in un determinato periodo di tempo

<b>11</b>	<b>Quali delle seguenti affermazioni sono vere?</b>
1	Il Project Manager ha tra le sue responsabilità quella di tutelare gli interessi di natura giuridica della propria organizzazione.
2	Il Project Manager deve analizzare e valutare in anticipo le conseguenze legali che deriveranno dall'azione progettuale.
3	Il Project Manager è tenuto a rispettare la normativa generale e le normative di settore.
4	Il Project Manager deve gestire correttamente contratti, rivendicazioni (claim) e i cambiamenti del progetto o del contratto.
A <input type="checkbox"/>	2 e 3.
B <input type="checkbox"/>	1, 3 e 4.

C <input type="checkbox"/>	1, 2, 3 e 4
-------------------------------	-------------

<b>12</b>	<b>L'acronimo RACI significa:</b>
1	Informed, Cooperating.
2	Accountable, Related.
3	Responsible, Accountable.
4	Consulted, Informed.
A <input type="checkbox"/>	1 e 3.
B <input type="checkbox"/>	1 e 2.
C <input type="checkbox"/>	2 e 3.
D <input type="checkbox"/>	3 e 4.

<b>13</b>	<b>I sistemi di illuminazione di sicurezza sono una misura di:</b>
A <input type="checkbox"/>	Protezione attiva
B <input type="checkbox"/>	Protezione passiva
C <input type="checkbox"/>	Prevenzione

<b>14</b>	<b>Cosa si intende per scala protetta ai sensi della normativa antincendio?</b>
A <input type="checkbox"/>	E' una scala in un vano compartimento antincendio, con accesso diretto da ogni piano, con porte di sicurezza al fuoco REI, dotate di congegno di autochiusura
B <input type="checkbox"/>	E' un elemento esterno alle costruzioni nel quale non esiste pericolo per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano in caso di incendio
C <input type="checkbox"/>	E' una scala sempre esterna agli edifici che consente l'esodo in caso di incendio

<b>15</b>	<b>Il Protocollo ITACA è...</b>
A <input type="checkbox"/>	uno strumento per la valutazione della sicurezza nei cantieri edili
B <input type="checkbox"/>	uno strumento per l'analisi dei costi di gestione per gli edifici pubblici
C <input type="checkbox"/>	uno strumento di analisi multicriteria per la valutazione della sostenibilità energetico-ambientale

<b>16</b>	<b>Ai sensi del DPR 380/2001 come possono essere definiti gli interventi di manutenzione straordinaria?</b>
A <input type="checkbox"/>	le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
B <input type="checkbox"/>	gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
C <input type="checkbox"/>	gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti

<b>17</b>	<b>Il fenomeno dello "sfondellamento" dei solai consiste nel:</b>
-----------	---

A <input type="checkbox"/>	collasso di porzioni di pareti interne divisorie in muratura
B <input type="checkbox"/>	distacco di porzioni di laterizio nei solai misti latero-cementizi
C <input type="checkbox"/>	distacco di porzioni di calcestruzzo all'intradosso dei travetti dei solai

<b>18</b>	<b>Ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, non è obbligatorio procedere con l'adeguamento strutturale dell'edificio quando si intende:</b>
A <input type="checkbox"/>	sopraelevare la costruzione
B <input type="checkbox"/>	ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta
C <input type="checkbox"/>	migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati

<b>19</b>	<b>A quale principale funzione assolvono i controventi nelle costruzioni edili?</b>
A <input type="checkbox"/>	Sono elementi strutturali utili a contrastare le azioni orizzontali (vento, sisma etc.)
B <input type="checkbox"/>	Sono elementi strutturali utili ad assorbire le azioni verticali derivanti da carichi accidentali
C <input type="checkbox"/>	Sono elementi architettonici aventi funzione prevalente di ancoraggio dei rivestimenti esterni

<b>20</b>	<b>Il patrimonio indisponibile è costituito da...</b>
A <input type="checkbox"/>	beni demaniali
B <input type="checkbox"/>	beni che mirano a raggiungere dei fini pubblici o sono destinati a pubblici servizi
C <input type="checkbox"/>	beni che permettono all'ente a cui appartengono di conseguire un reddito

## PRIMA PROVA – B

<b>1</b>	<b>In materia di trattamento di dati personali, il "responsabile" del trattamento....</b>
A <input type="checkbox"/>	è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali
B <input type="checkbox"/>	corrisponde alla figura del "Garante".
C <input type="checkbox"/>	è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali.

<b>2</b>	<b>A quale organo compete giudicare la condotta di un dipendente pubblico per responsabilità amministrativa o contabile?</b>
A <input type="checkbox"/>	Alla Procura Regionale della Corte dei Conti
B <input type="checkbox"/>	Al Tribunale Ordinario
C <input type="checkbox"/>	All'ANAC

<b>3</b>	<b>Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che nella P.A. l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle della qualifica di appartenenza....</b>
A <input type="checkbox"/>	Ha effetto in ogni caso ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
B <input type="checkbox"/>	Non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione
C <input type="checkbox"/>	Ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione, purché l'incaricato possieda i requisiti necessari

<b>4</b>	<b>Ai sensi del codice dei contratti pubblici, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende:</b>
A <input type="checkbox"/>	un consorzio stabile
B <input type="checkbox"/>	una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente
C <input type="checkbox"/>	una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria

<b>5</b>	<b>Negli appalti il cui corrispettivo è stabilito a corpo, il computo metrico estimativo è allegato al progetto esecutivo? Ha valenza contrattuale?</b>
A <input type="checkbox"/>	non ha valenza contrattuale ma è allegato al progetto esecutivo
B <input type="checkbox"/>	non ha valenza contrattuale e non è allegato al progetto esecutivo
C <input type="checkbox"/>	non è un documento essenziale
D <input type="checkbox"/>	si ha valenza contrattuale

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

<b>6</b>	<b>con riferimento agli appalti di <u>sola esecuzione dei lavori</u>, quali di queste affermazioni è sbagliata:</b>
A <input type="checkbox"/>	il progetto definitivo contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni di legge
B <input type="checkbox"/>	il progetto definitivo deve necessariamente essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita
C <input type="checkbox"/>	Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e del progetto di fattibilità tecnica ed economica

<b>7</b>	<b>Il progetto di fattibilità tecnica ed economica...</b>
A <input type="checkbox"/>	determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto
B <input type="checkbox"/>	contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni
C <input type="checkbox"/>	individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire

<b>8</b>	<b>La validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 del codice dei contratti, deve essere effettuata...</b>
A <input type="checkbox"/>	prima dell'avvio delle procedure di affidamento
B <input type="checkbox"/>	prima dell'inizio dei lavori
C <input type="checkbox"/>	prima dell'approvazione del programma triennale opere pubbliche

<b>9</b>	<b>Ai sensi del l'art. 89 D.Lgs. 81/08, si intende per "piano operativo di sicurezza":</b>
A <input type="checkbox"/>	documento, redatto dal datore di lavoro, contenente la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori dell'impresa esecutrice dei lavori
B <input type="checkbox"/>	documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08;
C <input type="checkbox"/>	documento redatto in fase di progetto in cui sono analizzati tutti gli aspetti legati ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione relative a uno specifico cantiere

<b>10</b>	<b>Con riferimento agli standard di project management e alla definizione di WBS, quali delle seguenti affermazioni non è corretta?</b>
1	La WBS può essere rappresentata graficamente.
2	La WBS è l'unione di due strutture, la PBS e la ABS.
3	La WBS è uno strumento di pianificazione.
4	La WBS è una struttura facoltativa.
A <input type="checkbox"/>	La 1, la 2 e la 4.
B <input type="checkbox"/>	La 2 e la 3.
C <input type="checkbox"/>	La 2.
D <input type="checkbox"/>	La 4.

<b>11</b>	<b>Quale dei seguenti è sempre uno stakeholder?</b>
A	Il responsabile dell'ufficio amministrativo.

<input type="checkbox"/>	
B <input type="checkbox"/>	Il manager del reparto progettazione.
C <input type="checkbox"/>	Un sindacalista.
D <input type="checkbox"/>	Un utilizzatore finale del prodotto del progetto.

<b>12</b>	<b>Secondo gli standard di project management, un deliverable può essere:</b>
A <input type="checkbox"/>	Il risultato di un work package.
B <input type="checkbox"/>	Un prodotto, servizio o un risultato previsto nell'ambito del progetto.
C <input type="checkbox"/>	Un prodotto, rilasciato come descritto da un contratto, relativo al progetto.
D <input type="checkbox"/>	Tutte le precedenti sono corrette

<b>13</b>	<b>Le vie di esodo sono una misura di:</b>
A <input type="checkbox"/>	Protezione attiva
B <input type="checkbox"/>	Protezione passiva
C <input type="checkbox"/>	Prevenzione

<b>14</b>	<b>Che cosa è la dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici?</b>
A <input type="checkbox"/>	E' il documento rilasciato dall'impresa installatrice al committente alla fine dei lavori di realizzazione di impianti elettrici
B <input type="checkbox"/>	è un documento redatto da professionista abilitato finalizzato a garantire che un impianto elettrico esistente sia stato progettato e realizzato a norma
C <input type="checkbox"/>	E' il certificato di collaudo degli impianti elettrici nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni

<b>15</b>	<b>un impianto geotermico è...</b>
A <input type="checkbox"/>	un impianto capace di sfruttare il calore naturale del sottosuolo per il riscaldamento/raffrescamento degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria
B <input type="checkbox"/>	un impianto capace di sfruttare il calore naturale del sottosuolo per il solo riscaldamento degli edifici
C <input type="checkbox"/>	un impianto capace di sfruttare il calore naturale del sottosuolo per il solo raffrescamento degli edifici

<b>16</b>	<b>ai sensi del DPR 380/2001 come possono essere definiti gli interventi di manutenzione ordinaria?</b>
A <input type="checkbox"/>	le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
B <input type="checkbox"/>	gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
C <input type="checkbox"/>	gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

<b>17</b>	<b>Nel caso di interventi edilizi che prevedono opere strutturali rilevanti, quale delle seguenti risposte non è corretta:</b>
A <input type="checkbox"/>	L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali
B <input type="checkbox"/>	prima dell'inizio dei lavori, gli stessi devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC)
C <input type="checkbox"/>	Il colladatore deve essere nominato dopo l'ultimazione delle opere strutturali

<b>18</b>	<b>A quale principale funzione assolvono i giunti strutturali nelle costruzioni edili?</b>
A <input type="checkbox"/>	E' un accorgimento utile a collegare e rendere solidali due elementi strutturali adiacenti
B <input type="checkbox"/>	E' un elemento di finitura delle pavimentazioni continue
C <input type="checkbox"/>	E' un accorgimento che assicura un'adeguata distanza reciproca fra due costruzioni contigue

<b>19</b>	<b>Il Diritto di superficie:</b>
A <input type="checkbox"/>	è un diritto reale di godimento
B <input type="checkbox"/>	non è un diritto reale di godimento
C <input type="checkbox"/>	può essere configurato come diritto reale in accordo tra le parti

<b>20</b>	<b>Di norma, quale è il valore minimo di rapporto aero illuminante per i locali ad uso ufficio?</b>
A <input type="checkbox"/>	1/8 della superficie del pavimento
B <input type="checkbox"/>	1/20 della superficie del pavimento
C <input type="checkbox"/>	dipende dal D.V.R.

## PRIMA PROVA - C

1	<b>Come sono denominati dal D.Lgs. 165/2001 gli uffici che provvedono alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza?</b>
A <input type="checkbox"/>	Ufficio Legale
B <input type="checkbox"/>	Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
C <input type="checkbox"/>	Ufficio tecnico

  

2	<b>Ai sensi del vigente codice dei contratti che cos'è l'accordo quadro:</b>
A <input type="checkbox"/>	l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste
B <input type="checkbox"/>	È una procedura di affidamento del contratto pubblico nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con gli operatori economici
C <input type="checkbox"/>	E' una procedura in cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta

  

3	<b>Ai sensi del codice dei contratti pubblici, per raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale si intende:</b>
A <input type="checkbox"/>	un consorzio stabile
B <input type="checkbox"/>	una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente
C <input type="checkbox"/>	una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria

  

4	<b>Come si individuano le offerte anomale nelle gare con offerta economicamente più vantaggiosa?</b>
A <input type="checkbox"/>	Si procede con la valutazione di congruità solo nelle gare al massimo ribasso
B <input type="checkbox"/>	La congruità delle offerte è valutata su quelle che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara
C <input type="checkbox"/>	La soglia di anomalia si determina mediante il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media

<b>5</b>	<b>Nell'ipotesi di redazione di una analisi prezzi, partendo dal costo unitario di fornitura e posa in opera di 1,000 euro ed ipotizzando una incidenza delle spese generali del 15% e dell'utile di impresa del 10%, il prezzo unitario è di:</b>
A <input type="checkbox"/>	1.150 euro
B <input type="checkbox"/>	1.100 euro
C <input type="checkbox"/>	1.250 euro
D <input type="checkbox"/>	1.265 euro

<b>6</b>	<b>Durante l'esecuzione di lavori di scavo viene riscontrato dall'appaltatore un livello di falda superiore a quello previsto di progetto che richiede una modifica della lavorazione. In tal caso il direttore dei lavori:</b>
A <input type="checkbox"/>	dispone all'impresa di proseguire nello scavo con le nuove modalità i cui maggiori costi saranno oggetto di riserva da parte dell'appaltatore
B <input type="checkbox"/>	sospende parzialmente i lavori, determina le nuove modalità di scavo e redige una perizia di variante, dandone comunicazione al RUP
C <input type="checkbox"/>	attiva una procedura di accordo bonario

<b>7</b>	<b>Ai sensi dell'art. 105 del codice dei contratti, la fornitura con posa in opera di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate ed inferiore a 100,000 euro</b>
A <input type="checkbox"/>	non costituisce subappalto
B <input type="checkbox"/>	costituisce subappalto
C <input type="checkbox"/>	costituisce subappalto qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare

<b>8</b>	<b>Nel caso di progetti redatti dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti...</b>
A <input type="checkbox"/>	I progetti sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione
B <input type="checkbox"/>	per i dipendenti pubblici non è richiesta l'abilitazione professionale
C <input type="checkbox"/>	i dipendenti incaricati devono essere iscritti ai relativi albi o ordini professionali

<b>9</b>	<b>I costi della sicurezza in un appalto pubblico sono...</b>
A <input type="checkbox"/>	costi derivanti dalla stima effettuata nel PSC ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 81/08
B <input type="checkbox"/>	oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
C <input type="checkbox"/>	le spese generali sostenute dall'appaltatore

<b>10</b>	<b>Quali delle seguenti caratteristiche delle "milestone" sono vere?</b>
1	Devono rappresentare momenti importanti della vita del progetto.
2	Devono essere facilmente controllabili.
3	Devono essere in numero limitato.
4	Devono avere un livello di dettaglio fra loro confrontabile.
A <input type="checkbox"/>	1
B <input type="checkbox"/>	2 e 1

<input type="checkbox"/>	
C <input type="checkbox"/>	1, 2 e 3
D <input type="checkbox"/>	Tutte

<b>11</b>	<b>Che cosa rappresenta il diagramma di Gantt?</b>
A <input type="checkbox"/>	Le attività critiche
B <input type="checkbox"/>	L'andamento dei costi di progetto
C <input type="checkbox"/>	l'allocazione delle risorse di progetto
D <input type="checkbox"/>	La distribuzione temporale delle attività

<b>12</b>	<b>Secondo gli standard di project management le riserve per contingency sono accantonamenti da utilizzare per:</b>
A <input type="checkbox"/>	Eventi prevedibili e certi
B <input type="checkbox"/>	Eventi prevedibili ma non certi
C <input type="checkbox"/>	Eventi imprevedibili

<b>13</b>	<b>Gli estintori sono una misura di:</b>
A <input type="checkbox"/>	Protezione attiva
B <input type="checkbox"/>	Protezione passiva
C <input type="checkbox"/>	Prevenzione

<b>14</b>	<b>Cosa significa l'acronimo REI</b>
A <input type="checkbox"/>	Resistenza meccanica, ermeticità, isolamento termico
B <input type="checkbox"/>	Resistenza meccanica, elasticità, isolamento termico
C <input type="checkbox"/>	Resilienza, ermeticità, isolamento termico

<b>15</b>	<b>in una caldaia a condensazione...</b>
A <input type="checkbox"/>	si sfrutta il recupero del calore di condensazione per migliorare l'efficienza energetica
B <input type="checkbox"/>	si utilizzano recuperatori di calore prima dell'immissione dell'aria nell'edificio
C <input type="checkbox"/>	si limita la condensa all'interno degli edifici

<b>16</b>	<b>l'isolamento a cappotto di un edificio è:</b>
A <input type="checkbox"/>	un sistema passivo
B <input type="checkbox"/>	un sistema attivo
C <input type="checkbox"/>	può essere sia passivo che attivo in funzione delle sue caratteristiche meccaniche

17	<b>Ai sensi del DPR 380/2001 come possono essere definiti gli interventi di ristrutturazione edilizia?</b>
A <input type="checkbox"/>	le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
B <input type="checkbox"/>	gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
C <input type="checkbox"/>	gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

18	<b>In un intervento edilizio soggetto alle norme di prevenzione incendi chi redige la dichiarazione di corretta installazione di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio</b>
A <input type="checkbox"/>	Il direttore dei lavori
B <input type="checkbox"/>	il collaudatore
C <input type="checkbox"/>	l'impresa esecutrice dei lavori

19	<b>Nel caso di modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio con aggravio di rischio</b>
A <input type="checkbox"/>	E' sufficiente presentare idonea documentazione al Comando Provinciale dei dei Vigili del fuoco in sede di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
B <input type="checkbox"/>	Non è necessario alcun adempimento
C <input type="checkbox"/>	Occorre presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

20	<b>la cessione della proprietà superficaria di un immobile comporta...</b>
A <input type="checkbox"/>	la locazione di un immobile a terzi
B <input type="checkbox"/>	la cessione della proprietà di una costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo
C <input type="checkbox"/>	la cessione della proprietà del suolo